



Stargard, dnia 2017-02-06

DECYZJA nr ZDP.TD.4170.34-1.2017.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1440 j.t.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 j.t.) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim numer 2219/13 z dnia 05 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Pani Lucyny Walawskiej i Pana Piotra Tomczaka działających w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 73-110 Stargard , ul. Okrzei 6 w sprawie:

„Lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Wieniawskiego - dz. nr 89/2, 88/4, 73/3, 175, 174, 184, 178, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie”.

**§ 1
zezwała się**

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Okrzei 67, 73-110 Stargard, na :

- 1.Lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Wieniawskiego - dz. nr 89/2, 88/4, 73/3, 175, 174, 184, 178, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie. Szczegółowa lokalizacja sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Wieniawskiego - dz. nr 89/2, 88/4, 73/3, 175, 174, 184, 178, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie została przedstawiona na załącznikach mapowych nr 1÷3. „Remont sieci wodociągowej”. Załącznik mapowy nr 1÷3 pt. „Remont sieci wodociągowej” - został podpisany i opieczetowany.
- 2.Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dysponowania ulicą Wieniawskiego działka numer , numer 89/2, 88/4, 73/3 175, 174, 184,1 78, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie na cele budowlane w myśl ustawy "Prawo Budowlane" w związku z realizacją zadania p.t. „Budowa sieci wodociągowej". Prawo do dysponowania nieruchomością budowlaną wygasa z chwilą realizacji przedmiotowego zadania.

§ 2

Przy realizacji robót związanych z umieszczeniem sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Wieniawskiego - dz. nr 89/2, 88/4, 73/3, 175, 174, 184, 178, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie. należy zachować poniższe warunki:

1. Wykopy należy zasypywać warstwami o grubości do 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu zasypowego. Należy uzyskać stopień zagęszczenia gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie z PN - S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".
2. Pas drogowy należy po zakończeniu robót doprowadzić do stanu technicznego nie gorszego jak przed zajęciem pod roboty.
3. Przed rozpoczęciem robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robót.
4. Przejścia pod nawierzchniami utwardzonymi wykonać metodą bezwykopową.

§ 3 Uzasadnienie

Osoby działające w imieniu inwestora złożyły wniosek o lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Wieniawskiego – dz. nr 89/2, 88/4, 73/3, 175, 174, 184, 178, 1002/2 obręb 5 w Stargardzie, która to lokalizacja została uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

§ 4 Pouczenie

1. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem prac montażowych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, oraz załączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót.
2. Właściciel urządzenia winien uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać do właściwego organu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, oraz uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany urządzenia.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji administracyjnej na podstawie załącznika część III kol. 4, pkt 44, pkt 9 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635)

Z up. Zarządu Powiatu
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadrys

Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora.
2. A/a

Załączniki:

Załącznik mapowy nr 1÷3. „Remont sieci wodociągowej” - podpisany i opieczetowany.