

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- wyburzenia
- zamurowania
- ściany projektowane – GR. 24cm Z PUSTAKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEM-WAP MARKI "5"
- termoizolacja projektowana – styropian
- ściana systemowa,działowa w klasie REI-120
  - PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100
  - WEŁNA MINERALNA
- ściana systemowa,działowa w klasie REI-60
  - PŁYTA GK-TYPU A LUB H2 – GR.2x1,25mm
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np.
  - WEŁNA MINERALNA
- przebicia instalacyjne przez ściany
- okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)
- wpust posadzkowy
- dach – projektowana STYROPAPA 100–030 GRAFITOWA
- dach – projektowana PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GRAFITOWA

UWAGI :

1. Prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. W przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego.
3. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
4. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary, w razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
5. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynku
6. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU – całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykoannia i odbioru robót.
8. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyspecyfikowanego produktu.

TTA S.C. J.TYBIŃKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail:tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJĄCY	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 73–110 Stargard ul. Okrzei 6
OBIEKT	BUDYNEK SUW KOMUNALNEGO UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ "STARGARD POŁUDNIE" – KATEGORIA XXX Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obręb – 11 m. Stargard
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY DLA INWESTYCJI MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY "STARGARD POŁUDNIE" W STARGARDZIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24 NA DZIAŁCE NR 521/2 OBRĘB 11 M. STARGARD
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.JACEK TYBIŃKOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	12/ZPOIA/2006	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.KONRAD TROSZCZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	7/ZPOIA/2004	
PROJEKTANT				
SPRAWDZIŁ				

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA

DATA	11.2021	NR RYSUNKU
SKALA	1:50	AZ/04
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2017